

## แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางจากบ้านนายเจริญ พริ้งเพราะ ถึงบ้านนายจรูญ พริ้งเพราะ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไป - มาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๗ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อ ยาวรวม ๘๓ เมตร และขยายผิวจราจร	-	๒๐๗,๓๐๐	๒๐๗,๓๐๐	๒๐๗,๓๐๐	๒๐๗,๓๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังการสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร สายทางจากบ้านนางยุกต์ พลบุรี ถึงบ้านนายศักดิ์ บวร ศรีละธนศักดิ์ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไป - มาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐๗ ท่อน บ่อพักจำนวน ๓๔ บ่อ ยาวรวม ๓๔๑ เมตร และขยายผิวจราจร	-	๖๘๘,๕๐๐	๖๘๘,๕๐๐	๖๘๘,๕๐๐	๖๘๘,๕๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังการสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร สายทางจากบ้านนายปลอบเพชรเลิศ ถึงบ้านนายบุญมีปริงประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไป - มาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๙ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๖ บ่อ ยาวรวม ๑๖๕ เมตร และขยายผิวจราจร	-	๓๓๑,๗๐๐	๓๓๑,๗๐๐	๓๓๑,๗๐๐	๓๓๑,๗๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังการสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร สายทางจากบ้านนายปลอบเพชรเลิศ ถึงบ้านนางจันทร์เพ็ญเพชรเลิศ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไป - มาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๙ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๖ บ่อ ยาวรวม ๑๖๕ เมตร และขยายผิวจราจร	-	๓๓๑,๗๐๐	๓๓๑,๗๐๐	๓๓๑,๗๐๐	๓๓๑,๗๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังการสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร สายทางจากบ้านนายสุรชัยระวีงตัน ถึงบ้านนางอ่วม เพชรเลิศ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๖x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๙ ท่อน บ่อพักจำนวน ๓๒ บ่อ ยาวรวม ๒๖๕ เมตร และขยายผิวจราจร	-	๘๐๕,๒๐๐	๘๐๕,๒๐๐	๘๐๕,๒๐๐	๘๐๕,๒๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร สายทางจากบ้านนางสาวธิดิตาศรีประโคน ถึงบ้านนางสมเพศ สระทอง บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๖x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๙ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๖ บ่อ ยาวรวม ๒๖๕ เมตร และขยายผิวจราจร	-	๗๑๓,๐๐๐	๗๑๓,๐๐๐	๗๑๓,๐๐๐	๗๑๓,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร สายทางจากที่นายนายเฉลิมวิทย์ ปริงประโคน ถึงที่นายนายวัชรระชานา บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไป - มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๙ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๑ บ่อ ยาวรวม ๒๑๐ เมตร และขยายผิวจราจร	-	๔๒๕,๖๐๐	๔๒๕,๖๐๐	๔๒๕,๖๐๐	๔๒๕,๖๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร สายทางจาก อบต.โคกตูม ถึงนายนายเฉลิมวิทย์ ปริงประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไป - มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๕ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๖ บ่อ ยาวรวม ๑๖๑ เมตร และขยายผิวจราจร	-	๓๒๖,๔๐๐	๓๒๖,๔๐๐	๓๒๖,๔๐๐	๓๒๖,๔๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร สายทางบ้านนายประพันธ์ ล้อประโคน ถึงนางเหงี่ยม มีชัย บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนพึงพอใจไปมาอย่างรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๔x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๔ บ่อ ยาวรวม ๒๔๗ เมตร และขยายผิวจราจร	-	๕๐๒,๐๐๐	๕๐๒,๐๐๐	๕๐๒,๐๐๐	๕๐๒,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางจากบ้านนางบุญขึ้น เจียมประโคน ถึงบ้านนางฉลวย เกียรติรัมย์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนพึงพอใจไปมาอย่างรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๔x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๘ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อ	-	๑๗๘,๔๐๐	๑๗๘,๔๐๐	๑๗๘,๔๐๐	๑๗๘,๔๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อ พักและขยายผิว จราจร ๑ เมตร สายทางจากบ้าน นายเสน่ห์ ณรังษี ถึงบ้านนางบุญมา จันทร์เจือ บ้าน ราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๙ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อ ยาวรวม ๑๒๑ เมตร ขยายผิวจราจร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๒๑ ตาราง เมตร	-	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางจากบ้านนางภักชร์ ณัฐ คะเรารมย์ ถึงบ้านนางสมจิตร ประทุมมา บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สบายใจไป มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๘ ท่อน บ่อพักจำนวน ๓๒ บ่อ ยาวรวม ๓๒๐ เมตร	-	๔๗๐,๖๐๐	๔๗๐,๖๐๐	๔๗๐,๖๐๐	๔๗๐,๖๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมา สะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางจากบ้านนางภักชร์ ณัฐ คะเรารมย์ ถึงบ้านนายควน อาจทวิกุล บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สบายใจไป มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๖ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๙ บ่อ ยาวรวม ๒๙๕ เมตร	-	๔๓๐,๖๐๐	๔๓๐,๖๐๐	๔๓๐,๖๐๐	๔๓๐,๖๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมา สะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางจากบ้านนางสาว สมงาม ถึงบ้านนายปิง สดัสสาร บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๑ บ่อ ยาวรวม ๑๑๑ เมตร	-	๑๖๔,๖๐๐	๑๖๔,๖๐๐	๑๖๔,๖๐๐	๑๖๔,๖๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ๑ เมตร สายทางจากบ้าน นางพัชรินทร์ เจนประโคนถึงหน้าวัดจบกเกร็ง บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๔๙ ท่อน บ่อพักจำนวน ๖๐ บ่อ ยาวรวม ๖๐๙ เมตร ขยายผิวจราจร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๖๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๙ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	-	๑,๒๓๗,๘๐๐	๑,๒๓๗,๘๐๐	๑,๒๓๗,๘๐๐	๑,๒๓๗,๘๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการขุดลอกคลองจากถนนบ้านจบกเกร็ง โคกตูม ถึงนางสาวลักษณา แม่นประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานกว้าง ๓ ม. ลึก ๒ ม. ยาว ๔๘๐ ม. ปริมาณดินขุด ๑,๔๔๐ ลบ.ม.	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๗	โครงการขุดลอกสระหนองหว่า บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชุมชน	ปริมาณงานกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการกักเก็บน้ำได้ดี และประชาชนในชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อม บ่อพัก และขยาย ผิวจราจร สายทาง จากบ้านนายสุภาพ นิลงาม ถึงโรงเรียน บ้านหนองม่วง พัฒนา บ้านหนองม่วง พัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป - มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๔ ท่อน , บ่อพัก จำนวน ๒๘ บ่อ ยาวรวม ๒๘๒ ม. และขยายผิวจราจร	-	๕๗๐,๖๐๐	๕๗๐,๖๐๐	๕๗๐,๖๐๐	๕๗๐,๖๐๐	มีการ ระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ๑ ม. สายทาง จากลาดยางถึงบ้านนายสมบัติ สัตย์รัมย์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๖ ท่อน , บ่อพัก จำนวน ๑๗ บ่อ ยาวรวม ๑๗๓ ม. - ขยายผิวจราจร กว้าง ๑ ม. ยาว ๑๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๓ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	-	๓๕๓,๕๐๐	๓๕๓,๕๐๐	๓๕๓,๕๐๐	๓๕๓,๕๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ๑ ม. สายทางจากบ้านนางบัวลอยสมราชาฯ ถึงบ้านนายสมบัติ สัตย์รัมย์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐๘ ท่อน , บ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ ยาวรวม ๑๒๐ ม. - ขยายผิวจราจร กว้าง ๑ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	-	๒๔๗,๖๐๐	๒๔๗,๖๐๐	๒๔๗,๖๐๐	๒๔๗,๖๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทาง จากบ้านนายเหมือน สิทธิสังข์ ถึงที่นา นางระเบียบ นวลรัมย์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๖ ท่อน , บ่อพัก จำนวน ๑๗ บ่อ ยาวรวม ๑๗๓ ม.	-	๒๕๓,๘๐๐	๒๕๓,๘๐๐	๒๕๓,๘๐๐	๒๕๓,๘๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ๑ เมตร สายทางแยกหน้า รร. ถึงบ้านนางละออง คำแก้ว บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน ท่อ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๘๙ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ยาวรวม ๒๐๙ ม. ขยายผิวจราจร กว้าง ๑ ม. ยาว ๒๐๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๙ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	-	๔๒๒,๘๐๐	๔๒๒,๘๐๐	๔๒๒,๘๐๐	๔๒๒,๘๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ๑ เมตร สายทางจากบ้าน นาย ทักษณ คำแก้ว ถึงบ้าน นางสังวาลย์ แม่นประโคน บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานท่อ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔๕ ท่อน บ่อพักจำนวน ๕ บ่อ ยาวรวม ๕๐ ม. ขยายผิวจราจร กว้าง ๑ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	-	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้าน นายเลา สำราญใจ ถึงบ้านนายสกวน โกยรัมย์ บ้านโคกวังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานรางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความหนาท้องราง ๐.๑๐ ม. ความหนาฝาปิดราง ๐.๑๕ ม. ความยาวรางระบายน้ำ ๑๓๗ ม. ผิวจราจรกว้าง ๐.๓๐ ม. ระยะทาง ๑๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑.๑๐ ตร.ม.	-	๒๗๐,๘๐๐	๒๗๐,๘๐๐	๒๗๐,๘๐๐	๒๗๐,๘๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสุจิตร์ จิรัมย์ ถึงบ้านนายชวน จิรัมย์ บ้านโคกวังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนปลอดภัยไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - รางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความหนาท้องราง ๐.๑๐ ม. ความหนาฝาปิดราง ๐.๑๕ ม. ความยาวรางระบายน้ำ ๑๑๓ ม. ผิวจราจรกว้าง ๐.๓๐ ม. ระยะทาง ๑๑๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓.๙๐ ตร.ม.	-	๒๒๓,๔๐๐	๒๒๓,๔๐๐	๒๒๓,๔๐๐	๒๒๓,๔๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางจากบ้านนายไธ ไชยสุวรรณ ถึงบ้านนางเสงี่ยม ฮาประโคน บ้านโคกวังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนปลอดภัยไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔๕ ท่อน , บ่อพักจำนวน ๑๖ บ่อ ยาวรวม ๑๖๑ ม.	-	๒๓๗,๖๐๐	๒๓๗,๖๐๐	๒๓๗,๖๐๐	๒๓๗,๖๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร สายทางจากบ้านนายไล ชัยสุวัฒน์ ถึงบ้านนางสุนีย์ ประจักษ์ประโคน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานขยายผิวจราจร กว้าง ๑ ม. ยาว ๑๗๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๙ ตร.ม. ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๖๒ ท่อน , บ่อพัก จำนวน ๑๗ บ่อ ยาวรวม ๑๗๙ ม.	-	๖๒๑,๑๐๐	๖๒๑,๑๐๐	๖๒๑,๑๐๐	๖๒๑,๑๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทาง จากสี่แยกบ้านนางเทียนเพ็งเพชร ถึงบ้านนางมิน ชาวนา บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สบายใจไป มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๔ ท่อน , บ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ ยาวรวม ๑๒๖ ม.	-	๒๕๒,๖๐๐	๒๕๒,๖๐๐	๒๕๒,๖๐๐	๒๕๒,๖๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมา สะดวก	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทาง จากบ้านนายเต็ม ชาวนา ถึงลาดยางบ้านโคกตูม บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สบายใจไป มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๔๗ ท่อน , บ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ ยาวรวม ๕๒ ม.	-	๑๐๖,๔๐๐	๑๐๖,๔๐๐	๑๐๖,๔๐๐	๑๐๖,๔๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมา สะดวก	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทาง จากบ้านนายเปรย เกรรัมย์ ถึงบ้านนางจันทร์ ชาวนา บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สบายใจ ปลอดภัย มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๖๕ ท่อน , บ่อพัก จำนวน ๑๘ บ่อ ยาวรวม ๑๘๓ ม.	-	๓๖๙,๓๐๐	๓๖๙,๓๐๐	๓๖๙,๓๐๐	๓๖๙,๓๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมา สะดวก	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทาง ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านนายหาญ พริ้งเพราะ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สบายใจ ปลอดภัย มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔๕ ท่อน , บ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ ยาวรวม ๑๖๑ ม.	-	๒๘๖,๑๐๐	๒๘๖,๑๐๐	๒๘๖,๑๐๐	๒๘๖,๑๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมา สะดวก	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๒	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อ พักสายทางจากบ้าน นายประเชน ออมนะภา ถึงบ้าน นางจราพร เพ็งเพชร บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ ๑.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๔ ท่อน , บ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ ยาวรวม ๑๒๖ ม.	-	๒๕๒,๖๐๐	๒๕๒,๖๐๐	๒๕๒,๖๐๐	๒๕๒,๖๐๐	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง
รวม ๓๒ โครงการ				-	๑๑,๙๘๕,๖๐๐	๑๑,๙๘๕,๖๐๐	๑๑,๙๘๕,๖๐๐	๑๑,๙๘๕,๖๐๐				

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  
- งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำสายทางจากบ้านนายสุภาพ ออมนะภา ถึงบ้านนายสุวิทย์ ชาวนา บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรรวมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๖ ตารางเมตร -วางท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อน บ่อพัก ๑๔ บ่อ ยาวรวม ๑๔๒ เมตร	-	๓๔๒,๒๐๐	๓๔๒,๒๐๐	๓๔๒,๒๐๐	๓๔๒,๒๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนางนรากรพริ้งเพราะ ถึงถนนสาธารณะรอบหมู่บ้านบ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรรวมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	-	๑๓๖,๒๐๐	๑๓๖,๒๐๐	๑๓๖,๒๐๐	๑๓๖,๒๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากบ้าน นายอุทิศ โพธิ์แก้ว ถึง น่านางราตรี ดียิ่ง บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๗๙๖ ลบ.ม.	-	๗๕๙,๐๐๐	๗๕๙,๐๐๐	๗๕๙,๐๐๐	๗๕๙,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากที่นายนายสุเทียนปลีนารมย์ ถึงที่นายนายบุญคำ สติพาบ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - เสริมดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม.	-	๑,๑๔๙,๐๐๐	๑,๑๔๙,๐๐๐	๑,๑๔๙,๐๐๐	๑,๑๔๙,๐๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนางรำพึง ไกรสร ถึงที่นานางอุ๋ ปรงประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	-	๑๙๖,๗๐๐	๑๙๖,๗๐๐	๑๙๖,๗๐๐	๑๙๖,๗๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากที่นา นายหาญ พริ้งเพราะ ถึงที่นายนายบุญคำ สติภา บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๘ ลบ.ม.	-	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการถนนหินคลุก สายทางเส้นที่นา นายโนรี ดียิ่ง บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - เสริมดินกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. วางท่อคสล.ท่อ Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ท่อ Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ จำนวน ๘ ท่อน	-	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากที่นา นายปฏิพล ไกรสร ถึงที่นายนายสุพิศ ออมณะภา บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - เสริมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๑๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลบ.ม.	-	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากบ้าน นายเริ่ม ชั้นทอง ถึงที่ นายนายสมบัติ ชาวนา บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร หินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ เสริมดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ผิว จราจรหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖ ลบ.ม.	-	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากที่นา นายสมภาค สุทธิ ถึงที่นานางกิมลิ่ง แก้วประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน เสริมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ผิว จราจรหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๙ ลบ.ม.	-	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากห้วยจบก เกร็งตอนล่าง ถึง สะพานเชื่อมโคกกรัง ม.๓ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๔๔ ลบ.ม.	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างอนามัยถึงบ้านเกียรติเจริญบ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๐ ตร.ม.	-	๔๕๖,๗๐๐	๔๕๖,๗๐๐	๔๕๖,๗๐๐	๔๕๖,๗๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๓	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากลาดยาง บ้านโคกพลวง ถึง หนองตราด บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๑๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตร.ม.	-	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการถนนหินคลุก เส้นทางนาตาพิมพ์ เชื่อมเหมือง สาธารณประโยชน์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - เสริมดิน กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลบ.ม. ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ จุดๆละ ๖ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน	-	๗๒๔,๐๐๐	๗๒๔,๐๐๐	๗๒๔,๐๐๐	๗๒๔,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕	โครงการถนนดิน สาย ทางจากลาดยางถึงนา นายโท การเพียร บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรดินกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๑.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. ท่อ Ø ๐.๔๐x๑๐๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน	-	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการถนนดิน สาย ทางนายนายสอน การเพียร ถึง โคกกะปิ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรดินกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. หนา ๐.๖๐ ม. หรือมีปริมาณดินไม่ น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ลบ.ม. ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕ จุดๆละ ๖ ท่อน ยาวรวม ๓๐ ม.	-	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านนางแหวน สุวรรณรัมย์ ถึงบ้านนางเกื่อน อูสารรัมย์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจรดินกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๘ ตร.ม. ท่อ Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อพัก ๑๖ บ่อ ยาวรวม ๑๖๖ ม.	-	๕๐๓,๕๐๐	๕๐๓,๕๐๐	๕๐๓,๕๐๐	๕๐๓,๕๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๘	โครงการถนนหินคลุกสายทางบ้านนางอรนิชา โกยรัมย์ ถึงบ้านนายมานิต มีประโคน บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไป - มาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๑๑๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔ ลบ.ม.	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากแยกลาดยางถึงบ้านนายสุพันธ์ การรั้งบ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรรวมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร	-	๔๖๑,๕๐๐	๔๖๑,๕๐๐	๔๖๑,๕๐๐	๔๖๑,๕๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาด ว่า จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากถนนลาดยางถึงบ้านนางเรียบ เกียรติรัมย์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร	-	๒๗๑,๑๐๐	๒๗๑,๑๐๐	๒๗๑,๑๐๐	๒๗๑,๑๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๑	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากบ้านนางเพย เกียรติรัมย์ ถึงบ้านนางละเมียด ชุนสุข บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๒	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางลาดยางบ้านนางขวัญชีวิต ราษฎ์ ถึงบ้านนางละเอียด เการัมย์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานวางท่อ ๘ ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๑๔ ท่อน บ่อพัก ๓๐ บ่อ ยาวรวม ๒๑๓ ม. ขยายผิวจราจรกว้าง ๑ ม. ยาว ๒๑๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๓ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	-	๕๔๕,๕๐๐	๕๔๕,๕๐๐	๕๔๕,๕๐๐	๕๔๕,๕๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๓	โครงการถนนหินคลุก สายทางรอบสระ หนองสวายปะอ่าว บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ลูกบาศก์ เมตร	-	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๔	โครงการถนน หินคลุก สายทาง จำนวน ๒ ช่วง จากนางาสุ พรรณี บุญเพ็ง และจากนา นางสายทอง ทอง ภาพ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรหิน คลุกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ลูกบาศก์เมตร - ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรหิน คลุกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๗ ลูกบาศก์เมตร	-	๕๓๔,๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากลาดยางถึงนางนีก มะลิวรรณ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๘ ลูกบาศก์เมตร	-	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๖	โครงการถนนหิน คลุกสายทางจากบ้าน นายศักดิ์ พันขาว ถึง นายนายคำรณ รัตนวรรณ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๙๔ ลูกบาศก์ เมตร	-	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายสิทธิ์พงษ์ พึงลมเย็น ถึงบ้านนางสุชาดา อาญาเมือง บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร	-	๘๑๘,๐๐๐	๘๑๘,๐๐๐	๘๑๘,๐๐๐	๘๑๘,๐๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางยวง วาลารัมย์ ถึงบ้านนายวสันต์ แก้วประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร	-	๒๗๔,๙๐๐	๒๗๔,๙๐๐	๒๗๔,๙๐๐	๒๗๔,๙๐๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนได้รับน้ำอุปโภค - บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากแยก คสล. ถึงบ้านนางเหนียว วงศ์งาน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำประโยชน์ร่วมกัน	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ตารางเมตร	-	๘๘,๒๐๐	๘๘,๒๐๐	๘๘,๒๐๐	๘๘,๒๐๐	ก่อสร้างศาลาประชาคม เป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๐	โครงการถนนหิน คลุก สายทางจาก สามแยก นางดิน การ์มย์ ถึงนางเทื้อย ฝัดี บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ ประชาชนมี สถานที่ทำ ประโยชน์ ร่วมกัน	ปริมาณงาน - เสริมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือ ปริมาณดินไม่น้อย กว่า ๒๗๑ ลูกบาศก์ เมตร - ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม.	-	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	ก่อสร้างศาลา ประชาคม เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีสถานที่ ในการจัด กิจกรรม ต่างๆ	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๑	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากบ้าน นายรัตนวงษ์ อางทวิกุล ถึงสายบ้านหนองม่วง บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำประโยชน์ร่วมกัน	ปริมาณงานผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ลบ.ม.	-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	ก่อสร้างศาลาประชาคม เป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๓๒	โครงการถนนหินคลุกสายทางจากนางสาวสังวาลย์ อางทวิกุล ถึงทางไปบ้านหนองม่วง บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม.	-	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา ถึงบ้านโคกตูมบ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	๕๗๗,๓๐๐	๕๗๗,๓๐๐	๕๗๗,๓๐๐	๕๗๗,๓๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๔	โครงการถนนหินคลุก สายทางซอยบ้าน นางพวน ไชรัมย์ บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม.	-	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๕	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนบ้าน หนองม่วง ช่วง บ้าน นายยุทธการ กริม รัมย์ ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ต.หนองโสน บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - เสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงดำเนินการตั้งแต่ ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๑๘๐ ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๙ ม. หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๘๙๕ ตร.ม.	-	๓๗๕,๘๐๐	๓๗๕,๘๐๐	๓๗๕,๘๐๐	๓๗๕,๘๐๐	ความสะอาด และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๖	โครงการถนนหินคลุก สายทางฝังทิศตะวันตก บ้านนายควง วาฬารัมย์ ถึงนายนายเนย พรหมอินทร์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๗๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๒๘ ลบ.ม.	-	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๗	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากคลองจบกเกร็งถึงบ้านนางกุดและประโคนบ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.	-	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๘	โครงการถนนหิน คลุก สายทางจาก นายนายเหล็ง สัตตารมย์ ถึงนา นางละออง คำแก้ว บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๒๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๒๘ ลบ. ม.	-	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๙	โครงการถนนหิน คลุก สายทางจาก บ้านนางสนิท สุขโชค ถึงบ้าน นางเยียน แมนประโคน บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๖ ๔ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙.๒๐ ลบ.ม.	-	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๐	โครงการถนนหิน คลุก สายทางจาก บ้านนางนาถนภา บุญสวัสดิ์ ถึงบ้าน นางพนาภรณ์ โสภาพรรณ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๓ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๙๐ ลบ.ม.	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๑	โครงการถนนหินคลุก สายทางทำนบคลองจบก เกร็งตอนบน เชื่อม ถนนลาดยาง บ้านโคกรัง - บ้านโคกตูม (ฝั่งทิศ เหนือ) บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๕๓๖ ลบ.ม.	-	๕๑๒,๐๐๐	๕๑๒,๐๐๐	๕๑๒,๐๐๐	๕๑๒,๐๐๐	ความสะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน มีถนน สัญจร ไป- มา ได้ สะดวก และ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายทาง จากบ้านนางสังวาลย์ แม่้นประโคน ถึงบ้าน นางพรา คำแก้ว บ้าน หนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๓ ตร.ม. ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๒ ท่อน บ่อ พัก จำนวน ๑๒ บ่อ ยาว รวม ๑๒๔ ม.	-	๒๓๓,๑๐๐	๒๓๓,๑๐๐	๒๓๓,๑๐๐	๒๓๓,๑๐๐	ความสะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน มีถนน สัญจร ไป- มา ได้ สะดวก และ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๓	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางจากบ้านนายสายอาจทวิกุล ถึงบ้านนายลิน แก้วกล้า บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำประโยชน์ร่วมกัน	ปริมาณงาน ท่อ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๘ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อ ยาวรวม ๑๒๐ เมตร ขยายผิวจราจร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	-	๕๕๑,๐๐๐	๕๕๑,๐๐๐	๕๕๑,๐๐๐	๕๕๑,๐๐๐	ก่อสร้างศาลาประชาคม เป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางจากบ้านนายสม เกรรัมย์ ถึงบ้านนายเพย โตะประโคน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำประโยชน์ร่วมกัน	ปริมาณงานผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตร.ม. ท่อ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๗ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อ ยาวรวม ๑๒๙ เมตร	-	๕๕๕,๗๐๐	๕๕๕,๗๐๐	๕๕๕,๗๐๐	๕๕๕,๗๐๐	ก่อสร้างศาลาประชาคม เป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายฉัฐพงษ์ อุตสารัมย์ ถึงบ้านนางสุนีย์ ประังประโคน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำประโยชน์ร่วมกัน	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตร.ม.	-	๔๔๒,๖๐๐	๔๔๒,๖๐๐	๔๔๒,๖๐๐	๔๔๒,๖๐๐	ก่อสร้างศาลาประชาคม เป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายทางบ้านนายจุ จิรัมย์ ถึงนางสมพงษ์ กอयरรัมย์ บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำประโยชน์ร่วมกัน	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๖ ตร.ม. ท่อ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๗ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๒ บ่อ ยาวรวม ๒๒๙ ม.	-	๘๓๗,๖๐๐	๘๓๗,๖๐๐	๘๓๗,๖๐๐	๘๓๗,๖๐๐	ก่อสร้างศาลาประชาคม เป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางจากบ้านนายบรรจง อินทร์ ประโคน ถึงบ้านนางสมพงษ์ จิรัมย์ บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ท่อ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙๘ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๒ บ่อ ยาวรวม ๒๒๐ ม.	-	๖๕๕,๗๐๐	๖๕๕,๗๐๐	๖๕๕,๗๐๐	๖๕๕,๗๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางจากบ้านนายสุจิตร์ จิรัมย์ ถึงบ้านนายชวน จิรัมย์ บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๓ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตร.ม. ท่อ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๑ บ่อ ยาวรวม ๑๑๓ ม.	-	๔๙๗,๔๐๐	๔๙๗,๔๐๐	๔๙๗,๔๐๐	๔๙๗,๔๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๙	โครงการถนนหินคลุก สายทางจาก นานายหอม พริ้งเพราะ ถึงนา นายพาน ชาวนา บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๗๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ลบ.ม.	-	๕๖๔,๐๐๐	๕๖๔,๐๐๐	๕๖๔,๐๐๐	๕๖๔,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทางขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๐	โครงการถนนหินคลุก สายทางจาก นานายพาย กลั่นประโคน ถึง นานายสมคิด เงามาม บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.	-	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทางขนส่งพืชผล ทาง การ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๑	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ้านจบกเกร็ง – บ้านโคกตูม รหัสสายทาง บร.ถ๖๘-๐๐๗, บร.ถ ๖๘-๐๑๔, บร.ถ ๖๘-๐๐๑๕, บร.ถ ๖๘-๐๐๑๖ บร.ถ ๖๘-๐๒๓, บร.ถ ๖๘-๐๒๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ - ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๖๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑๑,๑๖๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๑๑๑.๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ ม. หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๙,๙๔๖ ตร.ม.	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ความ สะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชน ที่ใช้ เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๒	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ้านโคกตูม – บ้านโคกเพชร รหัสสายทาง บร.ถ ๖๘-๐๑๐, บร.ถ ๖๘-๐๑๒, ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ - ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๙๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑๗,๔๐๐ ตร.ม.	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ความ สะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชน ที่ใช้ เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๓	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ้านโคกตูม – บ้านโคกตะแบก ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๕๐ ตร.ม.	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ความ สะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชน ที่ใช้ เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๕	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ้านหนองตะขบ – บ้านจบกเกร็ง ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๒๕ ตร.ม.	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ความ สะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชน ที่ใช้ เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๕	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนบ้าน โคกรัง ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔-๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑๐,๐๐๐ ตร. ม.	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ความ สะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชา ชนที่ใช้ เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๖	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนบ้าน หนองตะขบ ตำบล โคกตูม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔-๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑๐,๐๐๐ ตร. ม.	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ความ สะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชา ชนที่ใช้ เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชา ชนมีถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็น เส้นทาง ขนส่ง พืชผล ทางการ เกษตร ได้ สะดวก และ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๗	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนบ้าน โคกตูม ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔-๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑๐,๐๐๐ ตร. ม.	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ความ สะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชน ที่ใช้ เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน มีถนน สัญจร ไป- มา และใช้ เป็น เส้นทาง ขนส่ง พืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๘	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนบ้าน ราษฎร์นิยม ตำบล โคกตูม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔-๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑๐,๐๐๐ ตร. ม.	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ความ สะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชน ที่ใช้ เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๙	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนบ้าน จบกเกร็ง ตำบลโคก ตูม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔-๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑๐,๐๐๐ ตร. ม.	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ความ สะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชน ที่ใช้ เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน มีถนน สัญจร ไป- มา และใช้ เป็น เส้นทาง ขนส่ง พืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๐	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนบ้าน หนองม่วงพัฒนา ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔-๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑๐,๐๐๐ ตร. ม.	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ความ สะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชน ที่ใช้ เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน มีถนน สัญจร ไป- มา และใช้ เป็น เส้นทาง ขนส่ง พืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง
รวม ๖๐ โครงการ				-	๑๑๖,๕๑๕,๗๐๐	๑๑๖,๕๑๕,๗๐๐	๑๑๖,๕๑๕,๗๐๐	๑๑๖,๕๑๕,๗๐๐				