

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค
- ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการขยายหม้อ แปลงใหญ่ ไฟฟ้าแรงสูง ตำบลโคกตูม	เพื่อป้องกัน กระแสไฟฟ้า ขัดข้องบ่อย	อุดหนุนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอประโคน ชัย จังหวัด บุรีรัมย์	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	รูปแบบเป็นไป ตามมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนด	กระแสไฟฟ้า ภายในตำบล ไม่ขัดข้อง	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการขยาย ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบล โคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง ทั่วถึงครอบคลุม ทุกพื้นที่ทุก หมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลโคกตูม	อุดหนุนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอประโคน ชัย จังหวัด บุรีรัมย์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	รูปแบบเป็นไป ตามมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนด	เพื่อให้ ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุก พื้นที่	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
รวมทั้งหมด ๒ โครงการ				๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐				

- งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคูพร้อมบ่อพักและประตูระบายน้ำ ออกสองด้าน เส้นนางลำลี กระซงรัมย์ – นานายพิพัฒน์ พริ่งเพราะ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	-งานวางท่อคู Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ จุด -งานเสริมถนนคันทางถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อยละ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายชื่นโพธิ์แก้ว – นานายเฉลิมวิทย์ ปริงประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ท่อ Ø๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๘ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๒ บ่อ งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการวางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนางแหวน สุวรรณีย์ – บ้านนายทุน อุสารัมย์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ขนาดความกว้างราง ระบายน้ำ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร ความหนาของ ท้องรางระบายน้ำ ๐.๑๐ เมตร งานวาง ท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	รางระบายน้ำ เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๔	โครงการวางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด และ วางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนางลิ่ง อาจหวัง – บ้าน นางโสพิศ ทูยประโคน บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ขนาดความกว้างราง ระบายน้ำ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ความหนาของ ท้องรางระบายน้ำ ๐.๑๐ เมตร งานวาง ท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยง านที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ แบบท่อผ้า ครึ่ง เส้นบ้านนางสมใจ เมียดประโคน ถึงบ้าน นายรัน ชาวประโคน บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ใช้ท่อ ขนาด ศก. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร แบบผ้าครึ่ง โดยวางท่อระบาย ระบายน้ำความ ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมยาแนว รอยต่อท่อด้วย คอนกรีตปูน ทรายให้เรียบร้อย	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	รางระบายน้ำ เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยง านที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.พร้อม ขยายไหล่ทางสายบ้าน นางพรศรี ถึงบ้าน นางนงค์ราญ บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	วางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.ขยายไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	วางระบายน้ำ เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
จำนวนทั้งหมด ๖ โครงการ						-	-	-				

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการ ซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน ตำบลโคกตูม	เพื่อให้มีแสง สว่างทั่วถึงลด อุบัติเหตุสร้าง ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน	ซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน ตำบลโคกตูม ทุก จุดที่มีการชำรุด เสียหายให้ กลับมาใช้งานได้ ตามปกติ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าภายใน ตำบลโคกตูม สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ	มีแสงสว่าง ทั่วถึงป้องกัน และลด อุบัติเหตุสร้าง ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาด ว่า จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจร หินคลุก เส้นทาง บ้านครูโพโรจน์ – คลองหนองตราด บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ชม. พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับ ให้เรียบร้อย	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนน ดินผิวจราจร หินคลุกเป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๓	โครงการ ปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรหิน คลุก บ้านนาย ปัญญา ถึง หนองตราด บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ชม.พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับ ให้เรียบร้อย	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงถนน ดินผิวจราจร หินคลุกเป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ที่จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก เส้นทาง นานายสอน ถึง นานายบุญช่วย บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ซม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพีชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านนายชู ประกายแก้ว ถึง บ้านนายกล่อม โภยรัมย์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๕ ท่อน รวมเป็น ๕ ท่อน	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพีชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นทางโคกพลวง ถึงโคกกะปิ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	งานถมดินคันทางขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๒๐ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๖๐ ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย - งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆละ ๖ ท่อน รวมเป็น ๑๘ ท่อน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนดินเป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินสัจจรเส้นทางนาตาพิมพ์เชื่อมเหมืองสาธารณประโยชน์บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	- งานถมดินคันทาง ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๖๐ ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย - งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ จุดๆ ละ ๖ ท่อน รวมเป็น ๑๘ ท่อน	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนดินสัจจรเป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ที่จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางอารีรัตน์ สัตตารัมย์ ถึง บ้านนายเอ็น เมียดประโคน บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายรัน ชาวประโคน ถึงบ้านนายสง เกรรัมย์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ที่จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางนฤมล เพาะพูน ถึงนางสำเรียง แมนประโคน บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางเขียน แย้มงาม ถึงบ้านนางสมหมาย ไทยสืบชาติ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ได้ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ที่จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางจรรยา ชุมพลชัย ไปทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายแสวง วาลารมย์ ถึงแยกบ้านนายสันต์ แก้วประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายรัง ไซยสุวรรณ ถึงบ้านนายธีระพล อางทวิกุล บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางยวง อางทวิกุล ถึงสามแยกบ้านน.ส. กัญญา แม่นประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๗๙๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายจำรัส พรหมประโคน น.ส.กัญญา แม้นประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายเล็ม ทิพประโคน ไปชุมประตูดบ้านจบกเกร็ง บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก เส้นสามแยกนาน.ส.กัญญา แม่นประโคน ถึง นานางเปรมฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์ บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยทับให้เรียบร้อย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นสามแยกนาน.ส.ลักขณา แม่นประโคน ถึง นานางเปรมเปรมฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์ บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมปรับปรับเกรดเฉลี่ยทับให้เรียบร้อย	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนดินเป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นสามแยกนายนายทิวีพอกประโคน ถึงนายนายสอ่อน สมใจเรา บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนดินเป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจำรัส ถึง บ้านนางักัญญา บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาด ว่า จะได้รับ	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเสริมผิว สายทางบ้านนางบัวทอง สี่มาจารย์ถึงช่วงบ้านนายสายันพวงแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วงพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเสริมผิวกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๕๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ๖๒๘ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนผิวจราจรทางแอสฟัลต์คอนกรีต เป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก เส้นบ้านนายประคม ถึง บ้านนางนวล บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง	ปรับปรุงถนนดินให้ได้ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ซม. พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย บดทับให้เรียบร้อย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก เป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ที่จะได้รับ	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๓	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจรหิน คลุก เส้นบ้านนาง เตย อาญาเมือง ถึง นายนายอะ กอรัมย์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ซม. พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับ ให้เรียบร้อย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนน ถนนดินผิว จราจรหิน คลุกเป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจรหิน คลุก เส้นทางบั้งร้าง บนคลอง ถึง นายนาย สมพงษ์ ผังตะวันตก บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลง หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ซม. พร้อม ปรับเกรดเกลี่ย บดทับให้ เรียบร้อย	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนน ดินผิวจราจร หินคลุก เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก เส้น นานายชัยโกยรัมย์ ถึง นานายชวน จิรัมย์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ซม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น บ้านนายชิน สุดสวาท ถึง บ้านน้ำอ้อย ถึง บ้านสำรวย บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ ซม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๘ ท่อน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง เส้นสี่แยกประปาหมู่บ้านที่ ๑๐ ถึงบ้านนางเทียนเพ็งเพชร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. งานเสริมดินถมปรับระดับ กว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. โดยมีดินถมปรับระดับไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม.	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายเสริม นามเวช ถึงบ้านนางพม พริ้งเพระ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งทางบกปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตร.ม.	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลโคกตูม	เพื่อให้ถนนในเขต อบต.โคกตูมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ	ถนน ในเขต อบต.โคกตูม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	มีระบบคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ใบ งานบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๔-๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกบ่อ ๔๒.๕๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างระบบประปา เป็นไปตามรูปแบบ งบต.กำหนด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ที่มาของ โครงการ	ผลลัพธ์ที่คาด ว่า จะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด	- งานสำรวจธรณีพิสัยโดยวิธีค่าความต้านทานทางไฟฟ้า ๑ จุด - งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ Ø ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ค่าเฉลี่ยความลึก ตั้งแต่ ๔๓ ม. - ความลึก ๖๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ บ่อ	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	บ่อบาดาล เป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม ติดสระน้ำ สาธารณประโยชน์ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากอันเก่าสภาพเสื่อมโทรม	ก่อสร้างศาลาประชาคม ให้ได้ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างศาลาประชาคม เป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๒	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมกลางหมู่บ้านบ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำประโยชน์ร่วมกันเนื่องจากอันเก่าสภาพเสื่อมโทรม	ก่อสร้างศาลาประชาคมให้ได้ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างศาลาประชาคมเป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นประจำตำบลโคกตูม	เพื่อให้เด็กมีสถานที่ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เด็กเล่น	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นเป็นไปรูปแบบ อบต. กำหนด	มีสถานที่ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบลโคกตูม	เพื่อเป็นที่ออกกำลังกายสำหรับเยาวชนภายในตำบล	ก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบลโคกตูม สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ และสนามวอลเลย์บอล	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	มีสถานที่ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	แผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
รวมทั้งหมด ๓๔ โครงการ				๕,๓๑๐,๐๐๐	๓,๙๕๐,๐๐๐	๒,๐๒๐,๐๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐	๑,๓๙๐,๐๐๐				